




## 直讀式土壤濕度儀

適用於各式盆栽、溫室栽種、精緻農業使用。  
攜帶方便，量測快速，適合使用多組樣品。  
另有記錄型，可以長時間監測。



Water Holding Capacity By Soil Type




需搭配 SM100 土壤濕度計

範圍：0~50VWC 精準度：3 %VWC

## SMEC300 土壤濕度、溼度、EC 感測器

同時量測三種不同數據，可節省插入樣品的空間。  
也具有連結記錄器長時間量測模組

範圍：0~50VWC、EC：0~10 mS/cm、溫度：-18~50 度




## 探針式土壤 EC 監測計

攜帶式 EC 可直接測量土壤、水和有機溶液的電導率。方便、迅速地測量土壤電導率，省去了以往傳統的取土樣，前處理等繁瑣的程序。採用自動溫度補償，提高測量精度。廣泛應用於溫室栽培工法裡。

EC 範圍：0~19.99 mS/cm

精準度：0.01 mS/cm





### 手持式植物生理觀測儀

具有放大倍率 40X 和 140X 觀測，能對於植物生長、蟲害、病理觀察。軟體還可攝影拍攝當下情況作分析。



### 植物光照量測系統：

可量測植物生長所需光譜、UV 和 Lux，進而改善環境生長因子。







## 土壤物性感測器：

可量測溼度(VWC)、溫度、介電常數、EC、**水勢**、**葉面濕度**。  
適合各式溫室、植生牆、精製農業上使用



## Procheck 手持式監測儀

ProCheck 監測儀是一個讓使用者簡單連接 Decagon 研發土壤水分傳感器的儀器，並能獲得即時的數據供研究者來進行相關研究。



**典瑞企業有限公司** 專營：日照計/植物生理分析儀/氣象監測/太陽及風力發電/環境採樣  
建築物舒適度評估/水文測量

新北市永和區水源街2巷8弄1號

Tel : (02)2927-0808 Fax : (02)2926-4178

<http://www.carrierco.com.tw> E-mail : [sales@carrierco.com.tw](mailto:sales@carrierco.com.tw)

CARRIER SCIENTIFIC SUPPLY COMPANY